
# Guilhotina Elétrica 2100 x 2,0mm



Baixo custo, alta produtividade.

A guilhotina GEF-2102 possui acionamento elétrico com área útil de corte de 2100mm e capacidade de corte no aço carbono de 2,0mm¹ de espessura sendo capaz de efetuar 24 cortes completos por minuto. Contém iluminação na área de corte, prensa chapa automático, pedestal móvel de acionamento e muito mais.

#### Disponível em 3 tamanhos. (área útil de corte)







### **Diversidade**

Corte diversos tipos de materiais em um único equipamento sem regulagens extras.



### Economia e tempo

Elimine custos, prazos de terceirização e aumente a produtividade da sua empresa.



### **Funcional**

Equipamentos compactos, práticos e ágeis para alocar onde desejar e qualquer pessoa operar.



### **Durabilidade**

Equipamentos com estrutura robusta, fabricados com matéria prima de 1º linha e expertise de 10 anos no mercado.



### Segurança

Fabricado dentro das normas e padrões de segurança para evitar qualquer tipo de incidente.



### Especificações.



### **Produtividade**

Corte com a força do ar! Até 24 cortes por minuto dentre mais de 15 tipos de materiais e espessuras.



### **Limitador Traseiro**

Limitador traseiro removível com regulagem manual e abertura de até 1 metro de extensão.



### Visão do corte

Acrílico na face frontal do equipamento para facilitar a visualização da área com segurança.



#### Versatilidade

Equipamento compacto, funcional e prático. Design atual com estrutura robusta (16mm).



### do corte

squadro lateral para os cortes serem perfeitamente retos



### Escoador de material

Evita que o material cortado caia no chão e o operador adentre na área de corte.



#### Corte

Navalhas em aço especial de ferramentaria com a área de corte iluminada.

#### Pedestal móvel

Acionamento através de pedestal móvel mantendo as mãos livres para facilitar o manuseio dos materiais.

### Materiais atendidos.



### **Aço Carbono**

2,0mm



### **PVC Flexível**

8,0mm



Papelão 20,0mm



## **Aço Galvanizado** 2,0mm





### **Eucatex** 6,0mm



### Inox 304 / 430 1,5mm



### Presspan 8,0mm



### Mantas em geral Consulte-nos



### Alumínio 4,0mm



**EVA** 20,0mm






Guilhotina Elétrica GEF-2102 O equipamento possui ainda estrutura reforçada de 16mm, pedestal móvel de acionamento, navalhas afiadas e temperadas dos dois lados em aço de ferramentaria com maior qualidade e durabilidade evitando trocas frequentes e zero rebarbas no corte, prensa chapa com batentes de borracha para evitar

que o material se mova ao efetuar os cortes, guia em uma das laterais da máquina para efetuar os cortes no esquadro em um equipamento fácil, simples e pratico de se operar.

mais produtiva que a pneumática.



Até 24 cortes por minuto.

Equipamento desenvolvido a modo permitir efetuar até 24 cortes completos por minuto sendo assim considerado um dos equipamentos mais produtivos do segmento no mercado Nacional e entregando alta produtividade à sua empresa.

### Formas de pagamento

Pagamento facilitado via boleto, cartão de crédito e débito, cartão BNDES em até 48x ou financiamento bancário de sua preferência.

### Projetos sob demanda

Desenvolvemos equipamentos dimensionados de acordo com sua demanda. Traga sua necessidade e nós te ajudaremos.

### **Nossos clientes**

Bosch, Senai, Embraer, Stam, Ciclo Cairu, Bree Energy, Mundial SA, Brasilatas, Gow Capacetes, Camfil, Signus, Pado, Ball Corporation.

Especificações Técnicas	UND	GEF-2102 - 2100 x 2mm			
Área útil de corte	mm	2100			
Espessura de corte em aço carbono¹	mm	2,0			
Golpes por minuto	qnt.	24			
Prensa chapa	-	Automático			
Abertura do limitador traseiro	mm	0 a 1000			
Acionamento	-	Elétrico			
Dimensões	mm	2635 x 2416 x 1584			



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UND	GPF-1301	<b>GPN-1301</b>	<b>GPN-1601</b>	<b>GPN-2101</b>	<b>GPN-3101</b>	GEF-1352	GEF-2101	GEF-3102
Área útil de corte	mm	1300	1300	1600	2100	3100	1300	2100	3100
Espessura de corte em aço carbono¹	mm	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Golpes completos por minuto	qnt.	15	20	16	12	8	30	24	12
Prensa chapa	-	Manual	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Abertura do limitador traseiro	mm	0 a 1000	0 a 1000	0 a 1000	0 a 1000	0 a 1000	0 a 1000	0 a 1000	0 a 1000
Acionamento	-	Manual	Pneumático <sup>2</sup>	Pneumático <sup>2</sup>	Pneumático <sup>2</sup>	Pneumático <sup>2</sup>	Elétrico	Elétrico	Elétrico
DIMENSÕES (aproximadas)									
Largura	mm	1585	1855	2378	2875	3895	1830	2635	3650
Profundidade	mm	1160	1955	1931	2153	2330	2345	2416	2685
Altura	mm	1160	1160	1206	1413	1500	1403	1584	1500
Peso	kg	400	545	676	1155	1971	758	1380	2030

<sup>\*</sup> As características deste catalogo são aproximadas e estão sujeito a alterações sem aviso prévio.

# Comprometimento com nossos clientes.

- O Todos os equipamentos são de fabricação própria da JL Máquinas.
- Máquinas produzidas e entregues em até 45 dias úteis.
- Mande seu material para nós, testamos os cortes sem compromisso e retornamos o material para certificação do corte e da qualidade.
- Prestamos todo o suporte necessário pré e pós-venda.
- Todos os produtos possuem 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.
- Nossos engenheiros desenvolveram cada equipamentos pensando na necessidades de aplicações de cada cliente.





A JL máquinas atua no ramo industrial a mais de 30 anos, há pelo menos 10 anos no segmento de guilhotinas e prensas hidráulicas. Nesse período já foram entregues mais de 1000 máquinas para todo o território Brasileiro e América do Sul à empresas dos mais variados tamanhos e segmentos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Espessura de corte para o aço carbono, para os demais materiais consulte a pagina 2 e o catalogo da máquina desejada.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Necessita compresso de ar de no mínimo 10 pés.

## Guilhotina Elétrica 2100 x 2,0mm



